SUNROOM®
LIVE YOUR DREAM

GIARDINI D'INVERNO E SERRE SOLARI

CONSERVATORIES AND SOLAR GREENHOUSES | JARDINS D'HIVER ET SERRES SOLAIRES
WINTERGÄRTEN UND PERGOLEN AUS GLAS

Con il suo design, le materie prime di altissima qualità, la vera attenzione al dettaglio e alla cura di ogni prodotto, Sunroom unisce da oltre 50 anni estetica e funzionalità. Sia che si tratti di un giardino d'inverno, una pergola o una vetrata, ciò che per noi conta è far vivere il tuo sogno.

With its design, high quality materials, true attention to detail, and care for every product, Sunroom has been combining aesthetics and functionality for over 50 years. Whether it is a conservatory, pergola, or glass wall, what matters to us is making your dream come true.

LIVE YOUR DREAM

Avec son design, ses matières premières de très haute qualité, son véritable souci du détail et le soin qu'elle consacre à chaque produit, Sunroom conjugue aspect esthétique et fonctionnalité depuis plus de 50 ans. Qu'il s'agisse d'un jardin d'hiver, d'une pergola ou d'une baie vitrée, ce qui compte pour nous est de vous permettre de transformer votre rêve en une réalité.

Sunroom verbindet mit einzigartigem Design, Rohmaterialien erster Qualität, großer Aufmerksamkeit für das Detail und Sorgfalt für jedes einzelne Produkt seit über 50 Jahren Ästhetik und Funktionalität. Egal ob Wintergarten, Lamellendach oder Verglasung, wir lassen Ihre Träume wahr werden.

PURO
PURO TT

Abbiamo pensato alla tua casa e immaginato un'oasi di luce e benessere naturale.
Poi *Puro* è diventato realtà.
Semplicemente unico nel suo genere, è ideale per chi ama uno stile raffinato e minimale.
Ora libera la tua creatività, non ti resta che decidere... sala da pranzo, soggiorno, studio o zona relax?

COPERTURA IN PIANO
Flat roof
Toiture plate
Flachdach

RISPARMIO ENERGETICO
Energy savings
Économie d'énergie
Energieersparnis

ECO-FRIENDLY
Eco-Friendly
Écologique
Eco-Friendly

[EN]

We considered your house and imagined an oasis of light and natural well-being.
Then *Puro* became reality.
Simply unique, it is ideal for those who love a refined and minimal style. Now, unleash your creativity, all you need to do is decide... dining room, living room, studio, or lounge area?

[FR]

Nous avons pensé à votre maison et imaginé une oasis de lumière et de bien-être naturels.
Ensuite, *Puro* est devenu une réalité.
Simplement unique en son genre, il est idéal pour les amateurs d'un style raffiné et essentiel.
Donnez donc libre cours à votre créativité : il ne vous reste plus qu'à décider ce que vous désirez en faire... une salle à manger, une salle de séjour, un bureau ou une zone de détente ?

[DE]

Wir haben an Ihr Zuhause gedacht und uns eine natürliche, lichtdurchflutete Wohlfühloase vorgestellt. Dann ist *Puro* wahr geworden.
Einfach einzigartig und ideal für alle, die einen eleganten und minimalistischen Stil lieben.
Jetzt können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Sie müssen sich nur noch entscheiden... Esszimmer, Wohnzimmer, Studio oder Relax-Bereich?

Copertura in piano
La particolarità di *Puro* permette di nascondere la pendenza delle travi all'interno della struttura, in modo da ottenere un'altezza interna superiore a quella di una classica copertura in pendenza.

[EN] **Flat roof** - The special features of *Puro* makes it possible to hide the slope of the beams inside the structure in order to obtain greater height indoors compared to a traditional sloped roof.
[FR] **Toiture plate** - Cette particularité de *Puro* permet de dissimuler l'inclinaison des poutres à l'intérieur de la structure, de façon à obtenir une hauteur intérieure supérieure à celle d'une toiture en pente classique.
[DE] **Flachdach** - Die besondere Bauweise von *Puro* ermöglicht es, die Neigung der Träger in der Konstruktion zu verbergen und so eine Raumhöhe zu schaffen, die höher ist als bei einem klassischen Dach mit Gefälle.

Illuminazione a LED
I faretti vengono incassati direttamente nelle travi per un effetto suggestivo e di grande impatto.

[EN] **LED lighting** -The spotlights are recessed directly in the beams for a striking and impressive effect.
[FR] **Éclairage LED** - Les spots sont encastrés directement dans les poutres pour un effet évocateur créant un impact remarquable.
[DE] **LED-Beleuchtung** - Für einen ansprechenden Effekt mit großer Wirkung werden die Strahler direkt in die Träger eingebaut.



MOTUS

Libertà in movimento: ecco la sintesi di *Motus*.
Puoi aprire il tetto di vetro per i due terzi della sua superficie con il vantaggio di un'apertura motorizzata ed estremamente silenziosa e godere del calore del sole sulla pelle direttamente dal tuo giardino d'inverno.
Design, comfort abitativo ed areazione naturale sono i suoi principali punti di forza.

TETTO APRIBILE
Roof that opens
Toit rétractable
Schiebedach

SISTEMA MOTORIZZATO
Motorised system
Système motorisé
Motorisiertes System

SISTEMA MODULARE
Modular system
Système modulaire
Modulares System

[EN]

Freedom in movement: that is the essence of *Motus*. You can open the glass roof for two-thirds of its surface with the advantage of a motorised and extremely quiet opening system and enjoy the heat of the sun on your skin from inside your conservatory.
Design, living comfort, and natural ventilation are its primary strengths.

[FR]

Liberté en mouvement : voici ce que représente *Motus* en résumé. Vous pouvez ouvrir le toit en vitrage sur deux tiers de sa surface : il a pour atout de fournir une ouverture motorisée et extrêmement silencieuse et de vous permettre de profiter de la chaleur du soleil sur la peau, directement depuis votre jardin d'hiver.
Design, confort de vie et aération naturelle : voici ses points de force principaux.

[DE]

Freie Bewegung: das bringt *Motus* auf den Punkt. Das Glasschiebedach lässt sich zu zwei Drittel der Oberfläche öffnen und bietet den Vorteil, dass das Öffnen motorisiert und extrem leise ist. So können Sie sich direkt in Ihrem Wintergarten die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Design, Wohnkomfort und natürliche Lüftung sind die herausragenden Eigenschaften dieses Schiebedachs.

Precisione nei movimenti
L'apertura e chiusura delle ante avviene per mezzo di un moto-riduttore controllato da una centralina elettronica. Lo scorrimento delle ante è prodotto da una cinghia dentata per assicurare la massima precisione nei movimenti.

[EN] **Precision movements** - A gear-motor run by an electronic control unit opens and closes the panels. The panels slide by way of a toothed belt to ensure maximum precision during movement.

[FR] **Précision dans les mouvements** - L'ouverture et la fermeture des vantaux ont lieu au moyen d'un motoréducteur contrôlé par une unité de commande électronique. Le coulissement des vantaux est produit par une courroie dentée pour assurer une précision maximale des mouvements.

[DE] **Präzision bei der Bewegung** - Das Öffnen und Schieben der Glasfelder erfolgt mit einem Getriebemotor, der von einem Steuergerät gesteuert wird. Die Glasfelder werden von einem Zahnriemen verschoben, der für maximale Präzision bei der Bewegung garantiert.

CLIMA

Tante forme quante sono tue idee!
Con la sua speciale versatilità architettonica, *Clima* può aiutarti a realizzare ogni tuo progetto, proprio come lo hai sempre sognato. La classica eleganza del suo sistema modulare permette di creare la soluzione migliore per ogni stile e vivere momenti speciali, ogni giorno.

TETTO IN PENDENZA
Sloped roof
Toit en pente
Dach in Gefällelage

SISTEMA MODULARE
Modular system
Système modulaire
Modulares System

RISPARMIO ENERGETICO
Energy savings
Économie d'énergie
Energieersparnis

[EN]

As many shapes as you have ideas!
With its special architectural versatility, *Clima* can help you create any design, exactly as you always dreamed. The classic elegance of its modular system allows you to create the best solution for every style and enjoy special moments, every day.

[FR]

Autant de formes que vous avez d'idées !
Avec sa polyvalence architecturale spéciale, *Clima* peut vous aider à réaliser chacun de vos projets, exactement comme vous l'avez toujours rêvé. L'élégance classique de son système modulaire permet de créer la meilleure solution pour chaque style et de savourer des moments spéciaux, chaque jour.

[DE]

Für jede Idee die richtige Form!
Mit ihrer besonderen architektonischen Vielseitigkeit ist *Clima* perfekt für die Umsetzung Ihres Projekts, genau so wie Sie es sich vorgestellt haben.
Die klassische Eleganz des modularen Systems erlaubt die Gestaltung der optimalen Lösung für jeden Lifestyle, damit Sie jeden Tag ganz besondere Momente erleben können.

Eleganti finiture
La trave portante è arrotondata nella parte superiore, mentre il profilato verso l'interno può accogliere il sistema di illuminazione a LED.

[EN] **Elegant finishes** - The bearing beam is rounded at the top while the profile towards the inside can house the LED lighting system.
[FR] **Des finitions élégantes** - La poutre porteuse est arrondie dans la partie supérieure, tandis que le profilé vers l'intérieur peut accueillir le système d'éclairage LED.
[DE] **Elegante Oberflächen** - Der tragende Träger ist oben abgerundet und bietet die Möglichkeit, die LED-Beleuchtung an der Innenseite in das Profil einzubauen.

Vetrate perimetrali
La tessitura del tetto risulta veramente originale e permette chiusure perimetrali pieghevoli o scorrevoli, a seconda delle diverse esigenze.

[EN] **Glass systems** - The texture of the roof is truly original and allows for folding or sliding glass systems, depending on the different needs.
[FR] **Baies vitrées périmétriques** - Le tissage du toit s'avère réellement original et permet des fermetures périmétriques pliantes ou coulissantes, en fonction des différents besoins.
[DE] **Umlaufende Verglasungen** - Die Gestaltung des Dachs ist sehr originell und erlaubt die Installation von umlaufenden Verglasungen mit Glasfaltwänden oder Schiebewänden, ganz nach Bedarf.

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

CARATTERISTICHE

PURO SISTEMA IN ALLUMINIO
Puro è il sistema in alluminio e vetro ideale per la realizzazione di serre solari bioclimatiche.
La struttura ha un design moderno, minimale ed innovativo con la sua esclusiva copertura in piano.

PURO TT SISTEMA A TAGLIO TERMICO
Puro TT è il sistema in alluminio a taglio termico per la realizzazione di giardini d'inverno.
I suoi profili isolati garantiscono il massimo comfort termo-acustico, mentre la struttura modulare offre un'ampia libertà progettuale.

MOTUS SISTEMA IN ALLUMINIO
Questa particolare soluzione è composta da una struttura modulare in profilati di alluminio che permette in adattarsi a qualsiasi realizzazione, sia essa nuova o preesistente.

MOTUS TT SISTEMA A TAGLIO TERMICO
Sistema in alluminio a taglio termico per giardini d'inverno che unisce il design al comfort abitativo.
Il tetto di vetro è apribile per i due terzi della sua superficie con il vantaggio di un'apertura motorizzata ed estremamente silenziosa.

CLIMA SISTEMA IN ALLUMINIO
Clima è ideale per la progettazione di serre solari bioclimatiche. Grazie al suo sistema modulare, è possibile realizzare molteplici forme.

CLIMA TT SISTEMA A TAGLIO TERMICO
Clima TT è il sistema in alluminio a taglio termico per giardini d'inverno che offre la possibilità di scegliere la configurazione più adatta all'ambiente in cui si inserisce.

[EN] CHARACTERISTICS
PURO - ALUMINIUM AND GLASS SYSTEM
Puro is the aluminium and glass system that is ideal for creating bioclimatic solar greenhouses. The structure has a modern, minimal, and innovative design with its exclusive flat roof.
PURO TT - THERMAL BREAK ALUMINIUM SYSTEM
Puro TT is the thermal break aluminium system for building conservatories. Its insulated profiles ensure maximum thermal and acoustic comfort, while the modular structure offers broad design freedom.

[FR] CARACTÉRISTIQUES
PURO - SYSTÈME EN ALUMINIUM
Puro est le système en aluminium et verre idéal pour l'aménagement de serres solaires bioclimatiques. Avec sa toiture plate, la structure présente un design moderne, minimaliste et innovant.
PURO TT - SYSTÈME EN ALUMINIUM
Puro TT est le système en aluminium à rupture de pont thermique idéal pour la réalisation de jardins d'hiver. Ses profilés isolés garantissent un confort thermique et acoustique optimal, tandis que sa structure modulaire assure une grande liberté au niveau du projet.

[DE] EIGENSCHAFTEN
PURO - SYSTEM AUS ALUMINIUM UND GLAS
Puro ist ein System aus Aluminium und Glas, das ideal für die Gestaltung bioklimatischer Pergolen ist. Die Konstruktion mit ihrem exklusiven Flachdach zeichnet sich durch ihr modernes, minimalistisches und innovatives Design aus.
PURO TT - SYSTEM AUS WÄRMEGEDÄMMTEN ALUMINIUMPROFILEN
Puro TT ist ein System aus wärmegedämmten Aluminiumprofilen für Wintergärten. Die wärmegedämmten Profile garantieren für eine optimale Wärme- und Schalldämmung und die modulare Konstruktion bietet einen großen Freiraum bei der Projektplanung.

[EN] CHARACTERISTICS
MOTUS - ALUMINIUM AND GLASS SYSTEM
This particular solution is made up of a modular structure in aluminium profiles that allows it to adapt to any building, whether new or pre-existing.
MOTUS TT - THERMAL BREAK ALUMINIUM SYSTEM
Thermal break aluminium system for conservatories that combines design with living comfort. The glass roof can be opened for two-thirds of its surface with the advantage of a motorised and extremely quiet opening system.

[FR] CARACTÉRISTIQUES
MOTUS - SYSTÈME EN ALUMINIUM
Cette solution particulière comprend une structure modulaire en profilés en aluminium lui permettant de s'adapter à n'importe quelle réalisation, qu'elle soit neuve ou préexistante.
MOTUS TT - SYSTÈME EN ALUMINIUM
Ce système en aluminium à rupture de pont thermique pour jardins d'hiver marie design et confort de vie.
Le toit est rétractable sur deux tiers de sa surface, avec l'avantage de fournir une ouverture motorisée et extrêmement silencieuse.

[DE] EIGENSCHAFTEN
MOTUS - SYSTEM AUS ALUMINIUM UND GLAS
Diese besondere Lösung besteht aus einer modularen Konstruktion aus Aluminiumprofilen, die eine Anpassung an beliebige neue oder vorhandene Projekte ermöglichen.
MOTUS TT - SYSTEM AUS WÄRMEGEDÄMMTEN ALUMINIUMPROFILEN
System mit wärmegedämmten Aluminiumprofilen für Wintergärten, das Design mit Wohnkomfort verbindet.
Das Glasschiebedach erlaubt das Öffnen von zwei Drittel der Oberfläche und bietet den Vorteil, dass das Öffnen motorisiert und extrem leise ist.

[EN] CHARACTERISTICS
CLIMA - ALUMINIUM AND GLASS SYSTEM
Clima is ideal for designing bioclimatic solar greenhouses. Thanks to its modular system, many shapes can be created.
CLIMA TT - THERMAL BREAK ALUMINIUM SYSTEM
Clima TT is the thermal break aluminium system for conservatories that offers the ability to choose the most suitable set up for the environment in which it is inserted.

[FR] CARACTÉRISTIQUES
CLIMA - SYSTÈME EN ALUMINIUM
Clima est idéal pour la conception de serres solaires bioclimatiques. Grâce à son système modulaire, il est possible de concevoir des formes multiples.
CLIMA TT - SYSTÈME EN ALUMINIUM
Système en aluminium à rupture de pont thermique pour jardins d'hiver, Clima TT donne la possibilité de choisir la configuration la plus adaptée au milieu dans lequel il est inséré.

[DE] EIGENSCHAFTEN
CLIMA- SYSTEM AUS ALUMINIUM UND GLAS
Und ist ideal für die Planung von bioklimatischen Pergolen. Mit dem modularen System lassen sich zahlreiche verschiedene Formen gestalten.
CLIMA TT - SYSTEM AUS WÄRMEGEDÄMMTEN ALUMINIUMPROFILEN
Clima TT ist ein System mit wärmegedämmten Aluminiumprofilen für Wintergärten und bietet die Möglichkeit, die Konfiguration optimal an die Umgebung anzupassen, in der der Wintergarten installiert wird.

PER INFO SU FINITURE VISITA IL SITO
FOR FINISHES, VISIT THE WEBSITE / POUR LES FINITIONS, VISITEZ LE SITE
NÄHERE INFORMATIONEN ZU DEN OBERFLÄCHEN FINDEN SIE AUF DER WEBSEITE
SUNROOM.IT

GIARDINI D'INVERNO E SERRE SOLARI

CONSERVATORIES AND SOLAR GREENHOUSES | JARDINS D'HIVER ET SERRES SOLAIRES
WINTERGÄRTEN UND PERGOLEN AUS GLAS

CONFIGURAZIONI
SET UP | CONFIGURATIONS | KONFIGURATIONEN

PURO | PURO TT

CONFIGURAZIONI STANDARD

STANDARD SET UP | CONFIGURATIONS STANDARD | STANDARDKONFIGURATIONEN



STRUTTURA AUTOPORTANTE

La struttura autoportante di *Puro* e *Puro TT* è ideale per creare un rifugio nel verde. I suoi profili snelli e raffinati consentono una visuale ottimale su tutti i lati per una vera immersione nella natura.

[EN] **SELF-SUPPORTING STRUCTURE**
The *Puro* and *Puro TT* self-supporting structure is ideal for creating a hideaway in nature. Its slim and refined profiles allow excellent views on all sides for true immersion in nature.
[FR] **STRUCTURE AUTOPORTÉE**
La structure autoportée de *Puro* et *Puro TT* est idéale pour créer un refuge au coeur de la verdure. Ses profils élancés et raffinés permettent d'avoir une vue optimale de tous les côtés, pour plonger véritablement dans la nature.
[DE] **SELBSTTRAGENDE KONSTRUKTION**
Die selbsttragende Konstruktion von *Puro* und *Puro TT* ist ideal, um einen Zufluchtsort im Grünen zu schaffen. Die schmalen und eleganten Profile garantieren freie Sicht auf allen Seiten, sodass man das Gefühl hat, mitten in der Natur zu sein.

STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE

In questa versione, Puro diventa una vera e propria estensione dell'abitazione, dove è possibile godere di una stanza in più.

[EN] **STRUCTURE FITTED TO A WALL**
In this version, Puro becomes a true extension to the house, where you can enjoy an extra room.
[FR] **STRUCTURE ADOSSÉE AU MUR**
Dans cette version, Puro devient une véritable extension de l'habitation : il est ainsi possible de bénéficier d'une pièce supplémentaire.
[DE] **AN DER WAND ANGEBAUTE KONSTRUKTION**
In dieser Version wird Puro zu einer echten Erweiterung des Wohnraums und zu einem zusätzlichen Zimmer.

CONFIGURAZIONI SPECIALI

SPECIAL SET UP | CONFIGURATIONS SPÉCIALES | SONDERKONFIGURATIONEN

INSTALLAZIONE 1
INSTALLATION 1

INSTALLAZIONE 2
INSTALLATION 2

INSTALLAZIONE 3
INSTALLATION 3

INSTALLAZIONE 4
INSTALLATION 4



INSERIMENTO DEL SISTEMA OSCURANTE
[EN] **INSERTION OF THE SUNSHADE SYSTEM**
[FR] **INTRODUCTION D'UN SYSTÈME D'OCCULATATION**
[DE] **INSTALLATION DES VERDUNKELUNGSSYSTEMS**



INSERIMENTO DI UNA FINESTRA IN COPERTURA
[EN] **INSERTION OF A SKYLIGHT**
[FR] **INTRODUCTION D'UNE FENÊTRE DANS LA TOITURE**
[DE] **EINSETZEN EINES DACHFENSTERS**



MOTUS | MOTUS TT

CONFIGURAZIONI MODULI COPERTURA MOBILE

OPENING SLIDING ROOF MODULES | CONFIGURATIONS MODULES TOITURE OUVRANTE | KONFIGURATIONEN MODULE SCHIEBEDACH

3 ANTE IN PROFONDITÀ

[EN] **3 PANELS FRONT TO REAR**
[FR] **3 VANTAUX EN PROFONDEUR**
[DE] **GLASFELD MIT 3 GLASSCHEIBEN**





A
3 ANTE FINO A 6000 mm
3 PANELS UP TO 6000 mm
3 VANTAUX JUSQU'À 6 000 mm
3 SCHEIBEN BIS 6000 mm

2 ANTE IN PROFONDITÀ

[EN] **2 PANELS FRONT TO REAR**
[FR] **2 VANTAUX EN PROFONDEUR**
[DE] **GLASFELD MIT 2 GLASSCHEIBEN**



B
2 ANTE FINO A 3500 mm
2 PANELS UP TO 3500 mm
2 VANTAUX JUSQU'À 3 500 mm
2 SCHEIBEN BIS 3500 mm



[EN]

1. BACK CONNECTION
Covering for fastening, gasket, adjustable back profile
2. CORNER FRONT JOINT
Side plug and overflow holes
3. CORNER COLUMN
Floor fixing plate.
4. INTERMEDIATE FRONT JOINT
Security pins and adjustable support
5. GATHERED PANELS
Driving block

[FR]

1. ATTACHE POSTERIEURE
Couverture pour fixage, garniture, profil réglable postérieur
2. COUPE ANTERIEUR D'ANGLE
Bouchon lateral, troux pour trop-plein
3. COLONNE D'ANGLE
Plaque d'ancrage au sol
4. COUPE ANTERIEUR INTERMEDIAIRE
Boulons de securité, et support réglable
5. VOLETS REPLIES
Bloc entraînement volets

[DE]

1. HINTERE BEFESTIGUNG
Deckel für befestigung, dichtung, verstellbares hinteres Profil
2. VORDERER ECKANSCHLUSS
Seitlicher Verschluss, Notüberlauf
3. ECKPFOSTEN
Bodenbefestigungsplatte
4. MITTLERER VORDERANSCHLUSS
Sicherheitsbolzen, verstellbare Halterung
5. ZUSAMMENGESCHOBENE FLÜGEL
Kleiner Flügelzugblock

CLIMA | CLIMA TT

CONFIGURAZIONI

SET UP | CONFIGURATIONS | STANDARDKONFIGURATIONEN

INSTALLAZIONE A
INSTALLATION A

INSTALLAZIONE B
INSTALLATION B

INSTALLAZIONE C
INSTALLATION C

INSTALLAZIONE D
INSTALLATION D

INSTALLAZIONE E
INSTALLATION E

INSTALLAZIONE F
INSTALLATION F

INSTALLAZIONE G
INSTALLATION G

INSTALLAZIONE H
INSTALLATION H

INSTALLAZIONE I
INSTALLATION I

INSTALLAZIONE L
INSTALLATION L

INSERIMENTO DEL SISTEMA OSCURANTE
[EN] INSERTION OF THE SUNSHADE SYSTEM
[FR] INTRODUCTION D'UN SYSTÈME D'OCCULATATION
[DE] INSTALLATION DES VERDUNKELUNGSSYSTEMS



INSERIMENTO DI UNA FINESTRA IN COPERTURA
[EN] INSERTION OF A SKYLIGHT
[FR] INTRODUCTION D'UNE FENÊTRE DANS LA TOITURE
[DE] EINSETZEN EINES DACHFENSTERS



L'azienda nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche ai prodotti che riterrà utili e necessarie. A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.

In order to constantly improve its products, the company reserves the right to modify its products as it sees fit, without prior notification. because of natural technical limits of the method of reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be claimed as reason for compensation and legal action.

Dans le cadre de sa politique d'amélioration constante, l'entreprise se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans prévis, des modifications aux produits lorsqu'elle les jugera utiles et nécessaires. En raison de limites techniques naturelles de reproduction et d'impression, la couleur des modèles figurant dans le catalogue est purement indicative et ne peut pas constituer un motif de demande de réparation.

Das Unternehmen legt Wert auf eine konstante Verbesserung seiner Produkte und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten durchzuführen, die nach seinem Dafürhalten nützlich oder erforderlich sind. Aufgrund der technischen Einschränkungen bei der Wiedergabe und dem Druck handelt es sich bei den Farben der Modelle im Katalog um reine Anhaltswerte, die keinen Grund für Schadloshaltung darstellen können.

PROGETTO GRAFICO Binario01 - binario01.com
RENDER Claudio Pedini - Photographer 3D

© SUNROOM 2022

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

BINARIO 1 binario01.com

SUNROOM®
LIVE YOUR DREAM

Tender srl
Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALIA
Tel. +39 0541.834011 - fax +39 0541.833085
info@sunroom.it

sunroom.it