


ESTER

LA FINESTRA DI III GENERAZIONE

ESTER



LA FINESTRA DI III GENERAZIONE



"L'anima è la nostra dimora; i nostri occhi le sue finestre"
Immaginate un nuovo modo di osservare il mondo.
Immaginate un giorno in cui lo sguardo nasca dalla materia.
Oggi è quel giorno.
Oggi è Ester



sezione telaio
52 mm

larghezza cornice
sul lato interno
44 mm

Nodo centrale di
soli 69 mm

totale trasparenza
sul lato esterno

20% di luce in più
rispetto ad un
serramento
tradizionale

eccezionali
performance
termiche



ESTER LA FINESTRA DI III GENERAZIONE

MONOMATERIA

SERRAMENTO TRADIZIONALE LEGNO, ALLUMINIO, PVC

MULTIMATERIA

SERRAMENTO MISTO

VETROMATERIA

ESTER

Ester non è solo una nuova finestra, ma un nuovo modo di immaginare il serramento. È come qualcosa che non c'era e che ora c'è. Grazie alla sua tecnologia Ester ci permette di mantenere la totale trasparenza del vetro e di unirli alla potenza della materia. Una nuova generazione di finestre, la migliore di sempre.

ESTER

LA FINESTRA DI III GENERAZIONE






Un profumo,
lo sfiorar di pelle di un ricordo vissuto.
Il LEGNO, con il suo calore, la sua tradizione,
trova nel profilo di Ester, la cornice perfetta per raccontarsi.
Finitura presente, ma minimale, Ester sa baciare
lo sguardo con eclettica eleganza.


LEGNO






METALLO

Splendente, luce pura anche nelle sue declinazioni più scure, il METALLO dona ad Ester uno sguardo forte, tecnologico e moderno.



TERRA

L'uomo appartiene alla TERRA. Senza più limiti all'immaginazione solo Ester può donarti un viaggio di sensazioni uniche.





APERTURA ANTA A 180°

La nuova ferramenta a scomparsa permette l'apertura dell'anta a 180°



MICRO VENTILAZIONE

Ruotando la maniglia di 135°, l'apertura minima dell'anta permette un corretto ricambio d'aria in totale sicurezza



APERTURA A RIBALTA

Ruotando la maniglia di 180° si ottiene la tradizionale apertura ad anta ribalta



APERTURA A 2 ANTE

Con un nodo centrale contenuto in 69 mm

LEGNI



cotone *



corteccia



tabacco



caffè

METALLI



titanio



alluminio




acciaio



ferro

TERRE



sabbia



fango



terra cotta



corten

* finitura laccata a poro aperto disponibile in tutti i colori ral

DATI TECNICI 1 ANTA

	DOPPIO VETRO	TRIPLO VETRO
Superficie massima anta	finestra 1.300 x 1.500 (1,95 mq)	finestra 1.300x1.500 (1,95 mq)
Dimensioni minime anta	450x600 mm	
Dimensioni minime finestra	500x650 mm	
Peso massimo anta	100 kg	
Vetro	33.1/24/33.1	33.1/10/4T/10/33.1
Profilo telaio	Alluminio taglio termico	
Sezione anta	60 mm	
Sezione telaio	52 mm	
Cornice	Solo lato interno 44 mm	
Apertura anta	180°	
Spacer	Warm Edge	
Guarnizione	Centrale (giunto aperto)	
Ferramenta	Nascosta	
Microventilazione	Standard	
Isolamento termico	Finestra Uw 1.56 W/m2K*	Finestra Uw 1.26 W/m2K*
Abbattimento acustico	Fino a 40dB **	Fino a 42dB **
Permeabilità aria	Classe 4	
Resistenza al vento	A5	
Tenuta all'acqua	1200 Pa	

DATI TECNICI 2 ANTE

	DOPPIO VETRO	TRIPLO VETRO
Superficie massima anta	finestra 1.250x1.500 (1,9 mq)	finestra 1.250x1.500 (1,9 mq)
Dimensioni minime anta	450x600 mm	
Dimensioni minime finestra	1000x650 mm	
Peso massimo anta	100 kg	
Vetro	33.1/24/33.1	33.1/10/4T/10/33.1
Profilo telaio	Alluminio taglio termico	
Sezione anta	60 mm	
Sezione telaio	52 mm	
Cornice	Solo lato interno 44 mm	
Apertura anta	180°	
Spacer	Warm Edge	
Sezione nodo centrale	69	
Guarnizione	Centrale (giunto aperto)	
Ferramenta	Nascosta	
Microventilazione	Standard	
Isolamento termico	Finestra Uw 1.75 W/m2K*	Finestra Uw 1.46 W/m2K*
Abbattimento acustico	Fino a 40dB **	Fino a 42dB **
Permeabilità aria	Classe 4	
Resistenza al vento	A3	
Tenuta all'acqua	900 Pa	

* prestazioni riferite a specifiche configurazioni di prova su una finestra di 1230 mm x 1480 mm

** dati relativi al vetro configurato nella versione abbattimento acustico

ESTER è disponibile anche nella versione portafinestra.

Tutti i dati e tutte le immagini sono soggette a variazioni.
La riproduzione di immagini e testi, anche parziale, è vietata.
© 2016 ES finestra - Ideazione e grafica: iVision Communication srl



GO TECHNOLOGY s.r.l.
Via Leonardo Da Vinci,
414 - 40059 Z.I. Fossatone
Medicina - BO - Italia

info@esfinestra.it
www.esfinestra.it