SCHÜCO

Schüco SmartWood



Schüco SmartWood



La finitura Schüco SmartWood è una soluzione innovativa di design, tranciato di vero legno su profli in alluminio Schüco.

Dal mondo dell'arredamento di design, una tecnologia che permette di rivestire i profili dei serramenti Schüco, con una lamina in vero legno, in una gamma colori esclusiva. Coniugando così l'esperienza di Schüco nel mondo dei serramenti, che signifca garanzia di durata nel tempo, con il calore e la naturalezza del legno utilizzato all'interno dell'abitazione.
Grazie al processo produttivo, che prevede l'ossidazione dei profili in alluminio, l'applicazione del tranciato in legno grezzo, la levigatura e più mani di trattamento e finitura superfciale, si ottiene un prodotto piacevole al tatto, che dura nel tempo, in una gamma di serramenti dal design moderno e con la naturalezza del legno.

Gamma sistemi	Serie	Tipologie di apertura
Sistema per finestre e portefinestre	AWS 65 BS.HI+ AWS 75 BS.HI+ AWS 90 BS.SI+ (disponibile anche TipTronic*)	Anta  Anta/Ribalta  Vasistas  Anta/Ribalta con sopraluce fisso  Fisso  2 Ante  Anta - Anta/Ribalta  Anta/Ribalta con laterale fisso  A Nastro 
Sistema per finestre a bilico	AWS 65 AWS 75.SI+	Bilico Orizzontale  Bilico Verticale 
Sistema scorrevole	ASE 60 ASE 80.HI (disponibile anche TipTronic*)	**Monorotaia** Tipo 1A Scorrevole esternamente  Tipo 1A Scorrevole internamente  Tipo 1B Scorrevole esternamente  Tipo 1B Scorrevole internamente  Tipo 1C Scorrevole internamente  Tipo 1D Scorrevole esternamente  Tipo 1D Scorrevole internamente  **2 Rotaie** Tipo 2A  Tipo 2A/1  Tipo 2B  Tipo 2C  Tipo 2D  Tipo 2D/1  **3 Rotaie** Tipo 3E  Tipo 3E/1  Tipo 3F 

*Schüco TipTronic è la gamma di apparecchiature meccatroniche a scomparsa, che permette di azionare e gestire i serramenti automaticamente.
Il sistema prevede la gestione della ventilazione degli ambienti, dell'evacuazione fumo e calore, del raffrescamento notturno e della resistenza antieffrazione.

Gamma sistemi	Serie	Tipologie di apertura			
Sistema scorrevole a sollevamento	ASE 60 ASE 80.HI (disponibile anche TipTronic*)	**Monorotaia** Tipo 1A Scorrevole esternamente  Tipo 1C Scorrevole internamente  Tipo 1C Scorrevole internamente 	Tipo 1A Scorrevole internamente  Tipo 1D Scorrevole esternamente  Tipo 1D Scorrevole esternamente 	Tipo 1B Scorrevole esternamente  Tipo 1D Scorrevole internamente 	Tipo 1B Scorrevole internamente 
		2 Rotaie Tipo 2A  Tipo 2D 	Tipo 2A/1  Tipo 2D/1 	Tipo 2B  Tipo 2D/1 90° A 	Tipo 2C  Tipo 2D/1 90° I 
		3 Rotaie Tipo 3E 	Tipo 3E/1 	Tipo 3F 	
Sistema scorrevole panoramico	ASS 77 PD.HI	Tipo 2A 	Tipo 2A/1 	Tipo 2B 	

*Schüco TipTronic è la gamma di apparecchiature meccatroniche a scomparsa, che permette di azionare e gestire i serramenti automaticamente.
Il sistema prevede la gestione della ventilazione degli ambienti, dell'evacuazione fumo e calore, del raffrescamento notturno e della resistenza antieffrazione.

Vero legno



Processo produttivo

Trattamento utilizzabile sui profili in alluminio lato interno del serramento:

1 Ossidazione del profilo in alluminio
2 Incollaggio del tranciato rovere naturale non trattato, vero legno (impiallacciatura)
3 Levigatura della lamina di legno
4 Lucidatura con una mano del colore scelto
5 Due mani di fondo
6 Levigatura
7 Finitura con vernice opaca sulle parti impiallacciate
8 Applicazione pellicola di protezione per le fasi di lavorazione e installazione

Gamma colori



Decapè
(base ossidato C0)



Laccato bianco a poro aperto
(base ossidato C0)



Rovere naturale
(base ossidato C0)



Noce scuro
(base ossidato C35)



Ciliegio
(base ossidato C35)



Wengè
(base ossidato C35)

Caratteristiche

- Spessore iniziale del tranciato 0,6 mm
- Differenze sulla tonalità di colore e sull'effetto superficiale sono naturali perché dipendenti sia dalla struttura stessa del legno che dai fattori ambientali circostanti
- Un viraggio nel tempo della tonalità del colore in maniera naturale risulta inevitabile.

Schüco - Soluzioni per finestre, porte, facciate



Schüco - Soluzioni di sistema per finestre, porte e facciate.
Con una rete di Partner internazionali, architetti, progettisti e investitori, Schüco realizza soluzioni per l'involucro edilizio (finestre, porte e facciate) che mettono al centro l'uomo e le sue esigenze, in equilibrio tra natura e tecnologia. I sistemi per finestre, porte e facciate Schüco soddisfano i massimi requisiti di design, comfort e sicurezza, riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO_2 e migliorando l'efficienza energetica degli edifici, nel rispetto per l'ambiente. L'azienda fornisce prodotti mirati per nuove costruzioni e ristrutturazioni, capaci di soddisfare le esigenze delle persone, in ogni parte del mondo. Inoltre supporta tutti i soggetti coinvolti con un'ampia gamma di servizi, a ogni livello del processo costruttivo. Schüco è presente in oltre 80 Paesi con 5.600 dipendenti e 12.000 aziende Partner e nel 2019 ha totalizzato un fatturato di circa 1,7 miliardi di Euro.

Schüco International Italia srl
www.schueco.it

SCHÜCO

09.21/Stampato in Italia